Сертификаты и разрешения

СЕРТИФИКАТ

соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008

ООО "Некст Трейд"

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б, Российская Федерация

Фактический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17 "Э", Российская Федерация



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.НО64.В.00084

Серия RU № 0434076

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ВНИИСертификация". Адрес: 111116, Российская Федерация, г. Москва, ул. Авиационная, д. 19, Фактический адрес: 127422, Российская Федерация, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр. 2А. Телефон: +74999785402; факс: +74999785402; E-mail: sertvni_msk@mail.ru, аттестат рег. № RA.RU.11H004, 20.06.2014. Регистрация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Трейд" (ООО "Инвест Трейд"), адрес: 394038, РОССИЯ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б; Фактический адрес: 394038, РОССИЯ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б; ОГРН: 1036000013116; Телефон: +74732600606; факс: +74732600606; E-mail: investtrade@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Трейд" (ООО "Инвест Трейд"), адрес: 394038, РОССИЯ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б; ОГРН: 1036000013116; Телефон: +74732600606; факс: +74732600606; E-mail: investtrade@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Вентили запорные. Серийный выпуск. НТ-864 13.00.01.00.000-200ТУ

КОД ТН ВЭД ТС 8481807310

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (см. Приложение – бланк № 0318842)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта анализа состояния производства от 31.07.2015 № 7099/18 ОС (рег. № RA.RU.11H004); протокола сертификационных испытаний от 18.08.2015 № М099-ВНС189, РОСС RU.0001.LH6800, испытательная лаборатория "СТРОЙВЕНТМАШ" ИЛ "Научно-исследовательский и технический центр "СТРОЙВЕНТМАШ" от 28.10.2011 по 28.10.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 1с. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза – в соответствии со ст. 12 ТР ТС 010/2011. Назначенный срок службы в зависимости от условий эксплуатации – не менее 10 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.08.2015 ПО 25.08.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Бердникова Л.А.

Эксперт (эксперт-аудитор) — Абайдулина Р.Ш.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АА73.В.00894

Серия RU № 0328693

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза

1. Обоснование безопасности НТ-РК.000.001.00б "Клапаны регулирующие DN 50-600; PN 10,0-42,0 МПа".
2. Паспорта оборудования: НТ-РК0.000.000 ПС "Клапан регулирующий DN 100 PN 42,0 МПа; НТ-РК0.000.000Г; НТ-АРК1.000.000 ПС "Клапан регулирующий DN 400 PN 15,0 МПа; НТ-АРК1.000.000Г; НТ-АРК2.000.000 ПС "Клапан регулирующий DN 300 PN 16,0 МПа; НТ-АРК2.000.000Г;
3. Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию: НТ-РК0.000.000 РЭ "Клапан регулирующий DN 100 PN 42,0 МПа"; НТ-АРК1.000.000 РЭ "Клапан регулирующий DN 400 PN 15,0 МПа"; НТ-АРК2.000.000 РЭ "Клапан регулирующий DN 300 PN 16,0 МПа".
4. Комплекты рабочих чертежей НТ-РК0.000.000, НТ-АРК1.000.000, НТ-АРК2.000.000.
5. Расчет на прочность оборудования НТ-РК0.000.000-170 «Расчет на прочность клапана. Пояснительная записка», АРК1.000.000-170 «Расчет на прочность клапана. Пояснительная записка», АРК2.000-000-1 ПО «Расчет на прочность клапана. Пояснительная записка»
6. Расчет пропускной способности регулирующего клапана: РК1.000.000ПЗ «Расчет пропускной способности регулирующего клапана. Пояснительная записка».
7. Сведения о проведенных испытаниях (измерениях): Протокол № СК-06-06-18 от 24 июня 2014 приемочных (заводских) испытаний продукции: клапан регулирующий DN 100; PN 42,0 МПа; Протокол № 06-ЕТ-85-15 от 17 августа 2015 приемочных (заводских) испытаний продукции: клапан регулирующий DN 400; PN 15,0 МПа; Протокол № СК-06-05-15 от 27 июля 2015 приемочных (заводских) испытаний продукции: клапан регулирующий DN 300; PN 16,0 МПа.
8. Документы подтверждающие аккредитацию специалистов: удостоверение удостоверение и проверка знаний правил безопасности Ростехнадзора № 3835-1993, от 30.07.2014; 0005-02-8864 от 05.10.2015; 8855-1400 от 15.00.2015; удостоверение проверки знаний правил безопасности № 80454 от 10 июня 2010; 84714 от 21 сентября 2011; 84738 от 21 сентября 2011; 78133 от 16 августа 2012; 49863 от 15 апреля 2011; 28881 от 28 апреля 2008
9. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № TÜ 15 180 117547 выданный ООО "Инвест Трейд" органом по сертификации систем менеджмента качества и персонала "TÜV Thuringen-c.to" 06.08.2014.

Руководитель органа — Кучина В.В.

Эксперт — Воробьева М.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПР09.В.00050 ТР 0006891

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Инвест Трейд». Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б. ОГРН: 1036000013116. Телефон (473)260-56-05, факс (473)260-58-05.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Инвест Трейд». Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б. ОГРН: 1036000013116. Телефон (473)260-56-05, факс (473)260-58-05.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ВНИИСертификация". 111116, г. Москва, ул. Авиационная, д. 19, тел./факс (499)176-99-32, факс (499)176-97-35, ОГРН: 1037739185356, аттестат аккредитации ОС ПРОДУКЦИИ ТУ 3645-003-51705251-11. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент «Безопасность технического регламента машин и оборудования» (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753) Ст. приложение, бланк № 0144744

ПРИ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЯХ (ИЗМЕРЕНИЯХ) ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЗАО ЭК-ВИС 09 ИЛ «СТРОЙВЕНТМАШ», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21ЭК230; сертификационные испытания протокол от 25.10.2011 г. № ПС 15 180 117547

ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат TÜV Thuringen e.V. от 08.07.2011 г. № ПС 15 180 117547 в соответствии системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008, ТУ 3645-003-51705251-11

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.10.2011 по 27.10.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Л.А. Бердникова

Эксперт (эксперт-аудитор) — Р.Ш. Абайдулина

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПР09.Н00530

Срок действия с 17.06.2013 по 17.06.2016

№ 0097867

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕГАЗОРОССИЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «ВНИИСертификация» (РОСС RU.0001.11 ПР09)
127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10А
Тел./факс (495) 976-99-32, факс (495) 976-97-35

ПРОДУКЦИЯ Запорные части и фонтанной арматуры наземного производства по ТУ 3665-003-51705251-07. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКПД): 34.4713

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 3665-003-51705251-07

КОД ТН ВЭД России

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Инвест Трейд», 394038 г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Инвест Трейд»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6Б
Телефон: (473)260-56-05; факс: (473)260-58-05

НА ОСНОВАНИИ акта анализа состояния производства от 21.05.2013 г.; декларации о соответствии и заявки-декларации от 28.05.2013 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема 1б.
Инспекционный контроль – июнь 2014 г. и июнь 2015 г.

Руководитель органа — Л.А. Бердникова

Эксперт — Р.Ш. Абайдулина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ООО «Нефтегазсервис»
119049, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Житная, д. 1, стр. 1
Почтовый адрес: 119270, г. Москва, ООО «Нефтегазсервис», ул. 71
телефон/факс: (495) 246-02-44, e-mail: sertifikat@mail.ru

ВЕДУЩИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ОПЫТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. АЛЕКС «Ефимовского 000 (ЕАОСЕМ)
ОКПО 71.1, 74.3, 74.30.4, 74.4,
ОКВЭ 10.00.00, 00.00.00 «ОЗОЖ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 0808-09

22 июля 2009 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» проводит комплекс металургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 14Х43МТЮ-ВД (ЭП 915-ВД) ТУ 14-1-3818-83, предназначенной ООО «Инвест Трейд».

Испытание подвергнуть стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез V). Образцы стали 14Х43МТЮ-ВД термически обработаны.

Металургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ТУ 14-1-3818-83 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 1242 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 861 МПа, HB = 364) и пластические (δ = 24,7%, ψ = 26,5%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 36 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявленным к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведенных коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 14Х43МТЮ-ВД против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_в$ ≥ 0,8 $\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 14Х43МТЮ-ВД в качестве материала для изготовления запорных и крепёжных элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» — А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности отраслевой специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-078-0145) — Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ООО «Нефтегазсервис»
119049, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Житная, д. 1, стр. 1
Почтовый адрес: 119270, г. Москва, ООО «Нефтегазсервис», ул. 71
телефон/факс: (495) 246-02-44, e-mail: sertifikat@mail.ru

ВЕДУЩИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ОПЫТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. АЛЕКС «Ефимовского 000 (ЕАОСЕМ)
ОКПО 71.1, 74.3, 74.30.4, 74.4,
ОКВЭ 10.00.00, 00.00.00 «ОЗОЖ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 0808-09

21 августа 2009 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» проводит комплекс металургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 30ХМА (30ХМА) ГОСТ 4543-71, предназначенной ООО «Инвест Трейд».

Испытание подвергнуть стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез V). Образцы стали 30ХМА термически обработаны.

Металургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ГОСТ 4543-71 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 807,8 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 688,5 МПа, HB = 241) и пластические (δ = 21,8%, ψ = 72,3%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 98, 1 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявленным к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведенных коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 30ХМА против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_в$ ≥ 0,75 $\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 30ХМА (30ХМА) ГОСТ 4543-71 в качестве материала для изготовления внешних крепёжных элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» — А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности отраслевой специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-078-0145) — Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ООО «Нефтегазсервис»
119049, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Житная, д. 1, стр. 1
Почтовый адрес: 119270, г. Москва, ООО «Нефтегазсервис», ул. 71
телефон/факс: (495) 246-02-44, e-mail: sertifikat@mail.ru

ВЕДУЩИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ОПЫТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. АЛЕКС «Ефимовского 000 (ЕАОСЕМ)
ОКПО 71.1, 74.3, 74.30.4, 74.4,
ОКВЭ 10.00.00, 00.00.00 «ОЗОЖ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 0308-04

11 марта 2008 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» проводит комплекс металургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 30ХМА ГОСТ 4543-71, предназначенной ООО «Инвест Трейд».

Испытание подвергнуть стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез V). Образцы стали 30ХМА термически обработаны.

Металургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ГОСТ 4543-71 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 866 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 659 МПа, HB = 230) и пластические (δ = 20,6%, ψ = 74,7%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 300 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявленным к конструкционным материалам трубопроводной арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведенных коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 30ХМА против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_в$ ≥ 0,7$\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 30ХМА ГОСТ 4543-71 в качестве материала для изготовления внешних крепёжных элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» — А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности отраслевой специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (квалификационное удостоверение эксперта № НОА-078-0145) — Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ООО «Нефтегазсервис»
119049, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Житная, д. 1, стр. 1
Почтовый адрес: 119270, г. Москва, ООО «Нефтегазсервис», ул. 71
телефон/факс: (495) 246-02-44, e-mail: sertifikat@mail.ru

ВЕДУЩИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ОПЫТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. АЛЕКС «Ефимовского 000 (ЕАОСЕМ)
ОКПО 71.1, 74.3, 74.30.4, 74.4,
ОКВЭ 10.00.00, 00.00.00 «ОЗОЖ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 0213-05

11 февраля 2013 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» проводит комплекс металургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 30ХМА ГОСТ 4543-71, предназначенной ООО «Инвест Трейд».

Испытание подвергнуть стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (тип 11, надрез V). Образцы стали 30ХМА термически обработаны.

Металургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ГОСТ 4543-71 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 558 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 431, 3МПа, HB = 135) и пластические (δ = 26,0%, ψ = 68,2%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 22,5 Дж) при температуре испытания минус 46 °С удовлетворяют требованиям, предъявленным к конструкционным материалам фонтанной арматуры и сероводородостойком исполнении.

Результаты проведенных коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 30ХМА против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_в$ ≥ 0,7$\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 30ХМА ГОСТ 4543-71 в качестве материала для изготовления фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис»

Эксперт по сертификации оборудования для химической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и арматуры промышленной трубопроводной ГАЗПРОМСЕРТА (квалификационное удостоверение эксперта № ГОСВ.RU.3108) — А.Н. Исаев

Эксперт по сертификации оборудования для химической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и арматуры промышленной трубопроводной ГАЗПРОМСЕРТА (квалификационное удостоверение эксперта № ГОСВ.RU.3107) — Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0888-11

25 августа 2008 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» провёл комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, представленной ООО «Неист Трейд».

Испытанию подвергнуты стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (пп 11, надрез VI). Образцы стали 12Х18Н10Т термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ГОСТ 5632-72 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 588,1 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 220,7 МПа, НВ = 160) и пластические (δ = 61,8%, ψ = 72,7%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 181 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 12Х18Н10Т против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_a \geq 0,8\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 в качестве материала для изготовления элементов фонтанной арматуры в устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности страховой специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (аттестационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0910-12

31 августа 2010 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» провёл комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ 654) ТУ 14-1-819-74, предназначенной ООО «Неист Трейд».

Испытанию подвергнуты стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (пп 11, надрез VI). Образцы стали 15Х18Н12С4ТЮ термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ТУ 14-1-819-74 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 773,0 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 467,9 МПа, 229 НВ) и пластические (δ = 47,5%, ψ = 67,5%) характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 51365-08 для материала категории 8414 ($\sigma_в \geq$ 588 МПа, $\sigma_{0,2} \geq$ 414 МПа, $\delta \geq$ 16%, $\psi \geq$ 35%, НВ ≤ 174), уровень значений работы удара KV ≥ 84,1 Дж при температуре испытания минус 40°С соответствует требованиям ГОСТ Р 51365-08 для уверенного климатического исполнения и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний, проведённых по методике NACE TM 0177 подтвердили удовлетворительную стойкость стали 15Х18Н12С4ТЮ против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_a \geq 0,7\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 15Х18Н12С4ТЮ ТУ 14-1-819-74, представленной ООО «Неист Трейд», в качестве материала для изготовления элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования (колонные катушки, детали), предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности Ростехнадзора (аттестационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0908-09

21 августа 2009 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» провёл комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 20Х13Н5МЗТЮ-ВД (ЭП810-ВД) ТУ 14-1-3518-83, представленной ООО «Неист Трейд».

Испытанию подвергнуты стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (пп 11, надрез VI). Образцы стали 20Х13Н5МЗТЮ-ВД термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ТУ 14-1-3518-83 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 1242 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 801,7 МПа, НВ = 384) и пластические (δ = 24,7%, ψ = 28,9%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 41,6 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых по методике стандарта NACE TM 0177 коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 20Х13Н5МЗТЮ-ВД против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_a \geq 0,8\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 20Х13Н5МЗТЮ-ВД ТУ 14-1-3518-83 в качестве материала для изготовления элементов арматуры фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности страховой специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (аттестационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0910-11

30 августа 2010 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» провёл комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 03Х12Н6ПМТР-ВД ТУ 14-1-2235-77, предназначенной ООО «Неист Трейд».

Испытанию подвергнуты стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (пп 11, надрез VI). Образцы стали 03Х12Н6ПМТР-ВД термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ТУ 14-1-2235-77 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 852,7 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 673,3 МПа, 285 НВ) и пластические (δ = 22,0%, ψ = 74,5%) характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 51365-08 для материала категории К317 ($\sigma_в \geq$ 655 МПа, $\sigma_{0,2} \geq$ 517 МПа, $\delta \geq$ 17%, $\psi \geq$ 35%, НВ ≤ 197) и NACE MR 0175/ISO 15156-3 (HRC ≤ 31), уровень значений работы удара KV ≥ 177,4 Дж при температуре испытания минус 40°С (требованием ГОСТ Р 51365-08 для уверенного климатического исполнения и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний, проведённых по методике NACE TM 0177 подтвердили удовлетворительную стойкость стали 03Х12Н6ПМТР-ВД против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_a \geq 0,7\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 03Х12Н6ПМТР-ВД ТУ 14-1-2235-77, представленной ООО «Неист Трейд», в качестве материала для изготовления элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности Ростехнадзора (аттестационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0908-10

25 августа 2009 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» провёл комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 06Х15Н5Д2Т (ДН4125) ТУ 14-1-411-75, представленной ООО «Неист Трейд».

Испытанию подвергнуты стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (пп 11, надрез VI). Образцы стали 06Х15Н5Д2Т термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ТУ 14-1-411-75 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 794,8 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 639,8 МПа, НВ = 257) и пластические (δ = 24,8%, ψ = 66,9%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 108,7 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 06Х15Н5Д2Т против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_a \geq 0,7\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 06Х15Н5Д2Т ТУ 14-1-411-75 в качестве материала для изготовления элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности страховой специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (аттестационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

№ ТС RU CT-RU.AA73.00002

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Неист Трейд»
ОГРН: 1035000115116. Место нахождения и фактический адрес: 394038, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Неист Трейд»
Место нахождения и фактический адрес: 394038, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ: Арматура промышленная трубопроводная: Клапан регулирующий DN 400 PN 15,0 МПа газа КР, заводской номер 14291869. Типовой образец изготовлен в соответствии с ТУ 3742-006-51795251-2013 «Клапаны регулирующие DN 50-500, PN 10,0-42,0 МПа. Технические условия»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: Протоколов испытаний № 74-10 от 15.10.2013 испытательной лаборатории ООО «СДЮС», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ОФ17, срок действия с 30.10.2014 по 15.06.2016.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Международная Организация «СТАНДАРТПЛАЦИЯ и ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения и фактический адрес: 105076, город Москва, улица Новая Басманная, дом 23Б, строение 20, офис 305, 409, телефон: +74956519965, факс: +74956519965, адрес электронной почты: info@standartplacia.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA73 выдан 26.03.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

ДАТА ВЫДАЧИ: 31.10.2013

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации М.А. Воробьева
(подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) В.В. Кулагин
(подпись) (инициалы, фамилия)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью, "Неист Трейд". Основной государственный регистрационный номер: 1023000115116.
Адрес: 394038, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б, Фактический адрес: 394038, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б, Телефон: +7747236010001, Факс: +7747236010004, E-mail: neist-trade@mail.ru

в лице Генерального директора Сергеева Сергея Викторовича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: Клапаны регулирующие DN 50-500 PN 100-420 (10-42 МПа), Тип КР

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью, "Неист Трейд", Адрес: 394038, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б, Фактический адрес: 394038, Российская Федерация, город Воронеж, улица Дорожная, дом 6Б, ОГРН 1035000115116, Телефон: +7747236010001, Факс: +7747236010004, E-mail: neist-trade@mail.ru
Код ТН ВЭД: 8481100009, Серийный выпуск, ТУ 3742-006-51795251-2013 "Клапаны регулирующие DN 50-500 PN 100-420 МПа. Технические условия."

соответствует требованиям:
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколы испытаний № 74-10 от 15.10.2013, РОСС RU.0001.21ОФ17, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия", от 30.10.2014 по 30.07.2018, Другие документы - согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения 3 года. Срок службы 40 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.10.2020 включительно

Сергеев Сергей Викторович
(инициалы и фамилия руководителя организации заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.AA73.B.XXXXX

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.10.2015

Орган по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ
ОС «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0308-04

11 марта 2008 г. г. Москва

ОС «Нефтегазсервис» провёл комплекс металлургических исследований, механических и коррозионных испытаний стали 30ЮМА ГОСТ 4543-71, представленной ООО «Неист Трейд».

Испытанию подвергнуты стандартные образцы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 (пп 11, надрез VI). Образцы стали 30ЮМА термически обработаны.

Металлургические исследования показали соответствие химического состава материала требованиям ГОСТ 4543-71 и удовлетворительное качество структуры материала. Прочностные ($\sigma_в$ = 685 МПа, $\sigma_{0,2}$ = 559 МПа, НВ = 203) и пластические (δ = 26,8%, ψ = 74,7%) характеристики, а также уровень значений работы удара (KV ≥ 389 Дж) при температуре испытания минус 40°С удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам арматуры в сероводородостойком исполнении.

Результаты проведённых коррозионно-механических испытаний подтвердили удовлетворительную стойкость стали 30ЮМА против сероводородного растрескивания под напряжением ($\sigma_a \geq 0,7\sigma_{0,2}$).

На основании вышеизложенного ОС «Нефтегазсервис» подтверждает возможность использования стали 30ЮМА ГОСТ 4543-71 в качестве материала для изготовления всяких крайних элементов фонтанной арматуры и устьевого оборудования, предназначенных для работы в условиях Астраханского ГКМ.

Руководитель ОС «Нефтегазсервис» А.Н. Исаев

Эксперт по промышленной безопасности страховой специфики «Добыча нефти и газа» и «Магистральный трубопроводный транспорт» Ростехнадзора (аттестационное удостоверение эксперта № НОА-018-0145) Г.Н. Осипова